

Tehnična specifikacija novega Ford Rangerja:

Mere

	64	13	13	13	13	13	13	
		SC XL 4x2	SC XL 4x4	RC XL, XLT, Limited in Wildtrak 4x4	DC XL 4x4	DC XLT 4x4	DC Limited 4x4	DC Wildtrak 4x4
Zunanje mere [v mm]								
Skupna dolžina brez vlečne kljuko		5277-5354	5277-5354	5277-5354	5277-5354	5277-5354	5277-5354	5277-5354
Skupna dolžina z vlečno kljuko		5426-5483	5426-5483	5426-5483	5426-5483	5426-5483	5426-5483	5426-5483
Skupna širina z/brez ogledal		2163/1860	2163/1860	2163/1860	2163/1860	2163/1860	2163/1860	2163/1860
Skupna širina s preklopljenimi ogledali		1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977
Skupna višina nenaloženega vozila		1703	1800-1806	1804-1840	1815-1848	1815-1848	1815-1848	1815-1848
Prednji kolotek		1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Zadnji kolotek		1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Medosje		3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Dolžina tovornega zaboja (talna)		2317	2317	1847	1613	1613	1613	1613
Širina tovornega zaboja (talna)		1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Višina stranic tovornega zaboja		511	511	511	511	511	511	511
Širina med blatnikoma		1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Nakladalna višina nenaloženega vozila		724	835	835	835	835	835	835
Notranje mere [v mm]								
Spredaj								
Prostor za glavo		1024	1024	1024	1022	1022	1022	1022
Prostor za noge		1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Zadaj								
Prostor za glavo				938	975	975	975	975
Prostor za noge				796	902	902	902	902

Vse navedene vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijsko opremljene izvedenke z osnovno opremo ter ne vsebujejo opreme za doplačilo ali dodatne opreme. **Pojasnila** SC – enojna kabina, RC – podaljšana kabina, DC – dvojna kabina. **Opomba** Nekatere izvedenke na voljo le na izbranih trgih.

Podatki o motorjih in menjalnikih

	24	10	23	23	14	10	10	10	13	10	14
	Emis. stopnja	Največja moč ^o	Največji navor ^o	SC XL 4x2 in 4x4	RC XL in XLT 4x4	DC XL in XLT 4x4	RC Limited 4x4	DC Limited 4x4	RC Wildtrak 4x4	DC Wildtrak 4x4	
2.2 Duratorq TDCi 2198 cm ³	Euro V	96 kW (130 KM)	330 Nm pri 1500-2500 vrt./min.	M6							
2.2 Duratorq TDCi 2198 cm ³	Euro V	118 kW (160 KM)	385 Nm pri 1500-2500 vrt./min.		M6	M6	M6	M6 A6*			
3.2 Duratorq TDCi 3196 cm ³	Euro V	147 kW (200 KM)	470 Nm pri 1500-2750 vrt./min.					M6	M6	M6 A6*	

^oTestirano v skladu s SAE J1349. **Pojasnila** SC – enojna kabina, RC – podaljšana kabina, DC – dvojna kabina. M6 – ročni šeststopenjski menjalnik. A6 – samodejni 6-stopenjski menjalnik. 4x4 - štirikolesni pogon. **Opomba** Nekatere motorne izvedenke na voljo na izbranih trgih. *Na voljo kot samostojna izvedenka.

Terenska zmogljivost

5	86	18	18	14	18
		Enojna kabina 4x2	Enojna kabina 4x4	Podaljšana kabina 4x4	Dvojna kabina 4x4
A Prosta višina [mm]		223-229	223-229	223-229	223-229
Prosta višina nad prednjo osjo		192-210	192-210	192-210	192-210
Prosta višina nad zadnjo osjo		196-202	196-202	196-202	196-202
B Kot približevanja		–	28°	28°	28°
C Kot oddaljevanja		–	28°	28°	28°
Prelomni kot grebena (4x4)		–	25°	25°	25°
D Nagibni kot (nenaloženo vozilo)		35°	35°	35°	35°
E Globina brodenja [mm]		600	800	800	800
Obračalni krog od robnika do robnika [m]		11.8	12.4	12.4	12.4

Opombe Vse navedene vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijsko opremljene izvedenke z osnovno opremo ter ne vsebujejo opreme za doplačilo ali dodatne opreme. Vse vrednosti se nanašajo na nenaložena vozila.

Zmogljivost, ekonomičnost in emisije

73	14	14	14	14	14	14
	Emisije CO₂ (g/km) ⁰⁰	Poraba goriva (v l/100 km)⁰⁰			Zmogljivost⁰	
		Mesto	Izven mesta	Kombinirano	Naj. hitrost (km/h)	0-100 km/h (s)
Enojna kabina						
2.2 Duratorq TDCi 96 kW (130 KM) 4x2	173	8.0	5.8	6.7	170	13.5
2.2 Duratorq TDCi 96 kW (130 KM) 4x4	182	7.8	6.8	7.0	175	13.5
Podaljšana kabina						
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4	191	7.4	6.5	7.3	175	11.8
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4	224	9.8	7.5	8.5	175	10.9
Dvojna kabina						
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4	191	7.4	6.5	7.3	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4 A6	209	8.0	7.0	8.0	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4	219	9.8	7.4	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4 A6	234	11.4	7.4	8.9	175	10.6

⁰Fordova testiranja. ⁰⁰Deklarirana poraba in emisije CO₂ so merjene v skladu z evropsko direktivo (EC) 715/2007 in dopolnjeno regulativo (EC) 692/2008. Poraba goriva in emisije CO₂ so določene za skupino vozil in ne za posamezno vozilo. Standardizirani testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil ter različnimi proizvajalci. Dejanska poraba in emisije CO₂ lahko odstopajo od navedenih, saj na ekonomičnost vpliva tudi individualna konfiguracija vozila, način vožnje, raba tehnične opreme v vozilu, kot je klimatska naprava, kakor tudi mnogi drugi tehnični, netehnični in okoljski dejavniki. **Pojasnila** 4x2 - pogon na zadnji kolesi. 4x4 - štirikolesni pogon. A6 - samodejni šeststopenjski menjalnik. **Opombe** Vse izvedenke so opremljene z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, razen kjer je navedeno drugače. Navedena oprema in lastnosti so ustrezale ponudbi v času, ko so bile poslani v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe.

Mehanske lastnosti

114	6	6	6	6	9	10
	SC XL	RC XL	DC in RC XL	DC in RC XLT	DC in RC Limited	DC in RC Wildtrak
Zavore						
Hidravlične zavore s servoojačevalnikom ter porazdeljevalnim ventilom	●	●	●	●	●	●
Prednji prisilno hlajeni kolutni zavori, zadnja zavorna bobna	●	●	●	●	●	●
Protiblokirni sistem ter ESC s tipali na vseh kolesih	●	●	●	●	●	●
Rezervoar za gorivo						
80 litrov	●	●	●	●	●	●
Krmilni mehanizem						
Servoojačevalnik volana (pri izvedenkah 3.2 TDCi elektrohidravlični servoojačevalnik)	●	●	●	●	●	●
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč	●	●	●	●	●	●
Vzmetenje						
Spredaj – sistem neodvisnih dvojnih posamičnih obes, dvosmerni blažilnik ter stabilizator	●	●	●	●	●	●
Zadaj – listnate vzmeti s središčnim pritrdiščem 'Berlin eye', dvosmerni blažilnik	●	●	●	●	●	●
Sistem za daljinsko sprostitvev pesta prednje osi 'RFW' (samo 4x4)	●	●	●	●	●	●
Transmisija						
Zadnji hipoidni diferencial (samo 4x2)	●	●	●	●	●	●
Prednji in zadnji hipoidni diferencial (samo 4x4)	●	●	●	●	●	●

● = serijska oprema, ○ = oprema za doplačilo. **Pojasnila** SC – enojna kabina. RC – podaljšana kabina. DC – dvojna kabina. **Opomba** Našteta oprema in lastnosti so bile ustrezne ponudbi v času, ko so bile poslane v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe.

Varnost, zaščita in sistemi za pomoč vozniku

114	6	6	10	10	10	6	6	9	10
	SC	RC	RC	RC	RC	DC	DC	DC	DC
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Varnost									
Elektronski protiblokirni sistem ABS s tipali na vseh kolesih ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) ⁽¹⁾ s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (EBA) ⁽¹⁾ , z uravnavanjem elektronike glede na naloženost vozila (LAC) ⁽¹⁾ , s sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) ⁽¹⁾ , s sistemom elektronskega nadzora spuščanja (HDC) - 4x4, s sistemom za stabilizacijo priklopnika (TSA) ⁽¹⁾ ter sistemom za preprečevanje prevračanja vozila (ROM) ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samodejni vklop opozorilnih luči v primeru naglega zaviranja oziroma zaviranja v sili (EBL) ⁽²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zračna blazina za voznika in sovoznika♦ ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bočni zračni blazini ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zračni zavesi ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zračna blazina za zaščito voznikovih kolen ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stikalo za deaktivacijo zračne blazine za sovoznika* ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opozorilnik za neprijet varnostni pas prednjih sedežev ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bočne ojačitve, jeklena varnostna kletka ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tretja zavorna luč	●	●	●	●		●	●	●	
Pogrezljiv volanski drog v primeru čelnega trka ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ključavnice za zaščito otrok ⁽¹⁾						●	●	●	●
Zaščita									
Blokada motorja – pasivni sistem zaščite proti kraji (PATS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alarmna naprava				●	●			●	●
Daljinsko centralno zaklepanje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dva preklopna ključa za daljinsko centralno zaklepanje				●	●			●	●
Visoko zaščitene ključavnice z ojačanimi pritrdišči (sistem ključavnica v zapahu) ter ključavnica volanskega droga	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ključavnica vrat tovornega zaboja	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vidna šasijska številka (VIN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = serijska oprema, ○ = oprema za doplačilo. **Pojasnila** SC – enojna kabina. RC – podaljšana kabina. DC – dvojna kabina. **Opombe** ⁽¹⁾Varnostna pomoč vozniku. Našteta oprema in lastnosti so bile ustrezne ponudbi v času, ko so bile poslana v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe. Če se, prosimo, obrnite na vašega trgovca z vozili Ford. *Za vgradnjo na voljo pri pooblaščenem serviserju vozil Ford. ♦**Opozorilo** Ne nameščajte sovoznikov sedež, v katerem je otrok s hrbtno obrnjen glede na smer vožnje, dokler je pred njim aktivirana zračna blazina. Otroci so najvarnejši, če sedijo na zadnjih sedežih.

Izvedenke, mase in vleka

	43	8	8	9	9	14	8	12	17	14	7
		Neto nosil.¹	Nosil.²	Obr. prednje	Obr. zadnje	Naj. skupna dov. masa³	Masa vozila⁴	Prest. razm. v dif.	Največja dovoljena masa priklopnika		Max. GTM⁵
		(kg)	(kg)	osi (kg)	osi (kg)	(kg)	(kg)		(nezaviran)	(zaviran)	(kg)
Enojna kabina											
2.2 Duratorq TDCi 96 kW (130 KM) 4x2		1044-1152	969-1077	1325	1755	2925	1848-1956	3.15	750	2200	5125
2.2 Duratorq TDCi 96 kW (130 KM) 4x4		1195-1308	1120-1232	1480	1850	3200	1968-2080	3.15	750	1600	4800
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4		1159-1276	1084-1201	1480	1850	3200	1999-2116	3.15	750	3500	6000
Podaljšana kabina											
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4		1126-1221	1051-1146	1480	1850	3200	2054-2149	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4		946-1094	871-1019	1480	1850	3200	2181-2329	3.55	750	3500	6000
Dvojna kabina											
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4		1045-1119	970-1044	1480	1850	3200	2156-2230	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi 118 kW (160 KM) 4x4 A6		1038-1104	963-1029	1480	1850	3200	2171-2237	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4		946-1094	871-1019	1480	1850	3200	2181-2329	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi 147 kW (200 KM) 4x4 A6		936-1084	861-1009	1480	1850	3200	2191-2339	3.73	750	3500	6000

¹**Neto nosilnost** = Največja skupna dovoljena masa – masa vozila – masa voznika (75 kg). ²**Nosilnost** = Največja skupna dovoljena masa – masa vozila. ³**Največja skupna dovoljena masa** je največja dovoljena masa vozila z vsemi tekočinami, voznikom in sopotniki ter tovorom. ⁴**Masa vozila** prikazuje razpon mase najlažje in najtežje izvedenke z voznikom, vsemi tekočinami ter polnim rezervoarjem za gorivo vendar brez tovara in sopotnikov. ⁵**Max. GTM** predstavlja največjo skupno dovoljeno maso skupine vozil (vlečno vozilo in zavirano priklopno vozilo). **Opombe** Vse navedene vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na izvedenke z osnovnim nivojem opreme. Odvisno od izvedenke ter obremenjenosti vlečnega vozila v nekaterih primerih ne bo mogoča vleka polno obremenjenega priklopnika. Priklopniki z zgoraj navedenimi vrednostmi se lahko uporabljajo le znotraj vrednosti največje dovoljene mase skupine vozil. Masa priklopnika med vleko ne sme presegati mase vlečnega vozila in ne sme presegati 4.250 kg sicer potrebujemo ustrezno vozniško dovoljenje. V določenih primerih bo vozilo med vleko omenjene skupine vozil moralo biti opremljeno s tahografom. Največja dovoljena obremenitev strehe znaša 80 kg. Navedena oprema in lastnosti so ustrezale ponudbi v času, ko so bile poslani v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe. Nekatere izvedenke na voljo na izbranih trgih.

Zunanje lastnosti

114	6	6	10	10	10	6	6	9	10
	SC XL	RC XL	RC XLT	RC Limited	RC Wildtrak	DC XL	DC XLT	DC Limited	DC Wildtrak
Slog									
Vzratni ogledali s pokrovi v temeljni barvi	●	●				●			
Ogrevani in električno nastavljeni vzratni ogledali s kromiranim ohišjem			●				●		
Ogrevani in električno nastavljeni vzratni ogledali s kromiranim ohišjem ter vgrajenima utripalkama				●				●	
Ogrevani in električno nastavljeni vzratni ogledali v črno obarvanem ohišju ter vgrajenima utripalkama					●				●
Električno preklopni vzratni ogledali z vgrajenima lučkama za osvetlitev tal					●			●	●
Kljuke za odpiranje vstopnih vrat in vrat tovornega zaboja v temeljni barvi	●	●				●			
Kljuke za odpiranje vstopnih vrat in vrat tovornega zaboja v kromu			●	●			●	●	
Kljuke za odpiranje vstopnih vrat in vrat tovornega zaboja v črni barvi					●				●
Nazaj odpirajoča se bočna vstopna vrata v drugi vrsti ter potniška kabina brez B-stebrička		●	●	●	●				
Vzdolžna strešna nosilca (strešne sani) v barvi aluminija									●
Prednji odbijač v barvi karoserije	●	●	●	●		●	●	●	
Prednji odbijač 'Wildtrak' v barvi karoserije s temno barvanima robovoma					●				●
Aerodinamični dodatek v prednjem odbijaču za izboljšano ekonomičnost	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Penasti vstavki v prednjem odbijaču za zaščito prešcev	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadnja zaščitna cev v črni barvi (samo 4x4)	●	●				●			
Zadnja začitna cev			●				●		
Zadnji odbijač s stopnico, kromiran				●				●	
Zadnji odbijač s stopnico, v črni barvi					●				●
Kromirana maska motorja			●	●			●	●	
Maska motorja 'Wildtrak'					●				●
Zadnji kolesni zavesici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prednji kolesni zavesici				●	●			●	●
Ogrevano zadnje steklo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zatemnjena stekla	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom				●	●			●	●
Kovinska barva karoserije	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bočni stopnici v celotni dolžini		○	●	●		○	●	●	

Tovorni zaboj								
Kovinski okvir za potniško kabino za prevoz daljših predmetov	●	●	●			●	●	
Tovorni zaboj z dvojno zaščiteno jekleno oplato ter zadnjo stranico s kotom odpiranja 180° (XL in XLT) ali 90° (Limited in Wildtrak)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ključavnica vrat tovornega zaboja	●	●	●	●	●	●	●	●
Ključke za pričvrstitev tovora na zunanji strani tovornega zaboja tovora*	●	●				●	●	
Ključke za pričvrstitev tovora na notranji strani tovornega zaboja*	●	●	●			●	●	●
Premične ključke za pričvrstitev tovora na notranji strani tovornega zaboja				●	●		●	●
Bočna nosilca na gornjem delu vzdolžnih robov tovornega zaboja					●			●
Zaščitna obloga tovornega zaboja			●	●	●		●	●
Visokotrpežna protizdrsna zaščitna obloga tovornega zaboja s funkcijo zaščite zgornjega roba stranic	○	○	○	○	○	○	○	○
Mehko pokrivalo tovornega zaboja	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovinski pokrov tovornega zaboja s funkcijo rotacijskega odpiranja ter z vzdolžnima nosilcema						○	○	○
Trd pokrov nad tovornim zabojem s funkcijo rotacijskega in vodoravnega dvižnega odpiranja						○	○	○
Trd rolo s ključavnico nad tovornim zabojem					○		○	○
Vlečna ključka		○	○	○		○	○	○

● = serijska oprema, ○ = oprema za doplačilo. □ = del paketa opreme za doplačilo. **Pojasnila** SC – enojna kabina. RC – podaljšana kabina. D
Opombe Navedena oprema in lastnosti so ustrezale ponudbi v času, ko so bile poslane v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe. *Skladno

Notranje lastnosti

114	6	6	10	10	10	6	6	9	10
	SC XL	RC XL	RC XLT	RC Limited	RC Wildtrak	DC XL	DC XLT	DC Limited	DC Wildtrak
Stil									
Zvočniki in prostori za shranjevanje v barvno usklajenih oblogah vrat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ključke za odpiranje vrat ter konice stikal za odpiranje stekel v kromu			●	●	●		●	●	●
Obloge vrat z vstavki iz tekstila	●	●				●			
Obloge vrat z vstavki iz visokokakovostnega tekstila			●				●		
Obloge vrat z vstavki 'Soho Grain'				●				●	
Obloge vrat z vstavki 'Foundation Grain' ter oranžni šivi					●				●
Talne obloge iz vinila	●	●				●			
Talne obloge iz tekstila			●	●	●		●	●	●
Preproga za voznika			●				●		
Prednji preprogi z logom 'Ranger'				●				●	
Prednji in zadnji preprogi z logom 'Wildtrak'					●				●
V usnje odeta prestavna ročica s kromiranim vstavkom			●	●	●		●	●	●
Zaščitne ploščice pragov prednjih vrat iz poliranega jekla			●				●		
Zaščitne ploščice pragov prednjih vrat v videzu kroma z logom 'Ranger'				●				●	
Zaščitne ploščice pragov prednjih vrat v videzu kroma z logom 'Wildtrak'					●				●
Volanski obroč s štirimi kraki ter nadzornimi gumbi za avdio sistem	●	●				●			
V usnje odet volanski obroč z vstavki v grafitno-sivi barvi ter nadzornimi gumbi za avdio sistem in tempomat			●	●			●	●	
V usnje odet volanski obroč z oranžnimi šivi in vstavki v ogljeni barvi ter nadzornimi gumbi za avdio sistem in tempomat					●				●
Multimedija									
AM/FM radio s CD-/MP3-predvajalnikom, dvovrstični zaslon, USB vtičnica, AUX vtičnica, Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje ter dva (SC) ali štiri (RC in DC) zvočniki.	●	●				●			
Avdio sistem SYNC I - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom, 4,2" matrični prikazovalnik, SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili ter glasovno upravljanje), USB/iPod® vtičnica, AUX vtičnica ter štiri (RC) ali šest (DC) zvočnikov.			●				●		
Avdio sistem SYNC II - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom, 4,2" matrični prikazovalnik, SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili ter glasovno upravljanje), USB/iPod® vtičnica, AUX vtičnica ter štiri (RC) ali šest (DC) zvočnikov.				●				●	
Navigacijski sistem SYNC II - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom, 4,2" matrični prikazovalnik, SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili ter glasovno upravljanje), USB/iPod® vtičnica, AUX vtičnica ter štiri				○	●			○	●

(RC) ali šest (DC) zvočnikov.									
Klimatizacija									
Klimatska naprava	○	○	●				○	●	
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno elektronsko regulacijo temperature (DEATC)				●	●			●	●
Programabilni parkirni grelec na gorivo	○	○	○	○	○		○	○	○
Priložnost in udobje									
Merilnik hitrosti, kilometrov, nivoja goriva, temperature hladilne tekočine	●	●	●	●	●		●	●	●
Potovalni računalnik (trenutna poraba goriva, povprečna poraba goriva, preostala razdalja s trenutnim nivojem goriva, zunanja temperatura)	●	●	●	●	●		●	●	●
Opozorilne lučke za tlak olja, vključene utripalke, vodo v gorivu, dolge žaromete, vžig/alternator, napako v zavornem sistemu, zračne blazine ter zvočni opozorilni signal za vklopljena žarometa ob ugasnjenem vozilu.	●	●	●	●	●		●	●	●
Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti	○	○	●	●	●		○	●	●
Prilagodljiv radarski tempomat Vključuje: Pomoč pri ohranjanju smernega pasu 'LKA', opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LDW', samodejno preklapljanje med dolgima in zasenčenima žarometoma.				○	○			○	○
Nastavitev višine snopa žarometov iz kabine	●	●	●	●	●		●	●	●
Dva električna priključka (12V) spredaj	●	●	●	●	●		●	●	●
Električni priključek (12V) zadaj								●	●
Naslono za roko s predaloma za shranjevanje, utori za kovance ter dvema držaloma za kozarce v sredinski konzoli		●	●	●	●		●	●	●
Stropna konzola z bralnima lučkama in držalom za očala			●	●	●			●	●
Držala za kozarce zadaj								●	●
Lučke za osvetlitev kabine spredaj	●	●	●	●	●		●	●	●
Ambientalna osvetlitev kabine	●	●	●	●	●		●	●	●
Samozatemnitveno elektrokromatsko vzvratno ogledalo			●	●	●			●	●
Stropna ročka za sovoznika	●	●	●	●	●		●	●	●
Stropni ročki zadaj								●	●
Prostora za shranjevanje v prednjih vratih	●	●	●	●	●		●	●	●
Prostora za shranjevanje zadaj								●	●
Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža	●	●						●	
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev			●	●	●			●	●
Ogledalo v prednjem sovoznikovem senčniku			●	●	●			●	●
Električni pomik prednjih stekel z enojnim dotikom in ticalom proti priprtju v voznikovih vratih	●	●	●	●	●		●	●	●
Električni pomik zadnjih stekel s stikalom za zaklep nameščenim na voznikovi strani								●	●
Sedeži in varnostni pasovi									
Po višini nastavljiv voznikov sedež z ledeno oporo	●	●	●					●	●

Električno nastavljiv voznikov sedež v osem smeri z ledveno oporo			●	●			●	●
Ogrevana prednja sedeža							●	●
Pomožna zadnja sedeža		●	●	●	●			
Zadnja sedežna klop s sredinskim izvlečnim naslonjalom za roko							●	●
Tekstilne sedežne prevleke		●	●	●			●	●
Usnjene sedežne prevleke				●				●
Delno usnjene sedežne prevleke					●			●
Tritočkovna prednja varnostna pasova s omejevalnikom zatezne sile	●	●	●	●	●	●	●	●
Po višini nastavljiva prednja varnostna pasova							●	●
Dva tritočkovna zadnja varnostna pasova		●	●	●	●			
Trije tritočkovni zadnji varnostni pasovi							●	●
ISOFIX pritrdišča na zadaj							●	●

● = serijska oprema, ○ = oprema za doplačilo. **Pojasnila** SC – enojna kabina. RC – podaljšana kabina. DC – dvojna kabina. **Opombe** Oznaka in slika last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja uporabljajo to blagovno znamko licenčno. iPod® je blagovna znamka podjetja Apple Inc. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih posameznih lastnikov. Navedena oprema in lastnosti so ustrezale po dobavi, če niso bile poslone v tisk in se lahko razlikujejo od trenutne ponudbe.